



SUPERFICIES SÓLIDAS
CARTA DE COLORES





Dalian® de Nivic® superficies sólidas es un material para revestimiento apto en múltiples aplicaciones comerciales y residenciales. Su textura y variedad de colores, su gran resistencia a las manchas y productos químicos, su fabricación e instalación sin esfuerzo, y sus características higiénicas, hacen el material ideal para encimeras de cocina, lavabos, platos de ducha, mesas de laboratorio, mesas de trabajo, escritorios de oficina y mostradores.

Con **Dalian® de Nivic® superficies sólidas** hemos dotado a interioristas, arquitectos, diseñadores, contratistas y particulares, de un material muy versátil y estéticamente agradable.

Dalian® de Nivic® superficies sólidas esta compuesto por minerales naturales (Hidróxido de Aluminio, 58%), PMMA (Polimetacrilato de metilo 38%) y el 4% de pigmento.

Dalian® de Nivic® superficies sólidas puede producirse en mas de 100 colores y con diferentes acabados.

Estas superficies pueden ser termoconformadas aportando a los manipuladores imaginación sin límites para crear espacios muy funcionales y sobre todo fáciles de limpiar y reparar.

Dalian® de Nivic® permite juntas imperceptibles y la opción de moldearse (lavabos y fregaderos). También permite a los diseñadores realizar múltiples combinaciones de encimeras en una sola unidad.

Dalian® de Nivic® es uno de los pocos materiales aprobados para su uso en zonas de servicios comerciales de alimentos y en los centros de salud donde la higiene y la resistencia a los patógenos es imprescindible.


Dalian® de Nivic® superficies sólidas está disponible en stock permanente en anchos de 760 y 930, largo de 3.660 y en espesores de 12,3 y 6 mm.

Se puede suministrar previa consulta en otros largos especiales y en espesores de 4 mm. a 30 mm.


Dalian® de Nivic® superficies sólidas ha sido certificado por ISO 9001:2000 SGS Reino Unido, el sistema internacional de control de calidad y también por NSF51 EE.UU. para productos de uso alimentario.




RL281




RL282




RL284




RL501




RL505




RLS



Resistente • Sólido • Uniones imperceptibles • Se puede reparar • No es tóxico
 Se puede termoformar • Antibacterias • Impermeable



PM 201
Glaciar



PM 267
Vainilla



PM 207
Arena




PM 138
Ceniza



PM 205
Limón




PM 211
Mandarina



PM 202
Fuego



PM 206
Azabache



PM 360
Niebla



PM 228
Verbena



PM 513
Aurora




PM 541
Primavera




PM 392
Terracota



PM 278
Granito



PM 301
Cielo




PM 879
Cantábrico




PM 230
Nocturno



PM 300
Manzana



PM 988
Pradera



PM 421
Antracita

